ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 52.НЦ.08.000.М.001520.06.22 от 02.06.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ с биологическими веществами, биологическими и микробиологическими организмами и их токсинами в целях осуществления медицинской деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных болезней III и IV групп патогенности (опасности) в ФГБОУ ВО"ПИМУ" Минздрава России, согласно приложению.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 603950, Нижегородская область , г.Нижний Новгород,Нижегородский район, ул.Семашко, д.22, корп.1.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 603005, г.Нижний Новгород, пл.Минина и Пожарского, д.10/1. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ([redacted]) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; СанПиН 2.1.3684-21"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №06/2-2238 от 01.06.2022г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области"

Заключение действительно до 02.06.2027 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Н.А. Садыкова

Ф.И.О., подпись, печать

№3220758

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 52.НЦ.08.000.М.001520.06.22 от 02.06.2022 г.

Условия выполнения работ с биологическими веществами, биологическими и микробиологическими организмами и их токсинами в целях осуществления медицинской деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных болезней III и IV групп патогенности (опасности) в ФГБОУ ВО"ПИМУ" Минздрава России, 603950, Нижегородская область , г.Нижний Новгород,Нижегородский район, ул.Семашко, д.22, корп.1.

Работы (слуги):
-диагностические исследования микроогранизмов и материала зараженного или с подозрением на зараженность микроорганизмами III и IV групп патогенности;

АЛ6312517

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Н.А. Садыкова
Ф. И. О. подпись, печать

Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007
ул. Кулибина, д. 11, г. Нижний Новгород, 603022
Телефон: (831) 433-00-36, Факс: (831) 437-35-42
E-mail: csen_gor@mail.ru http://www.52.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76667928 ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833 КПП 526201001

Утверждаю:
Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Нижегородской области»

_____ Г.А.Чехова

Экспертное заключение № 06/2 - 2238 от 01.06. 2022 г.

Заявитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращённое название: ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России), ОГРН 1025203045482, ИНН 5260037940.
Юридический адрес: 603005, г.Нижний Новгород, пл.Минина и Пожарского, д.10/1.
Объект инспекции: условия выполнения работ с биологическими веществами, биологическими и микробиологическими организмами и их токсинами в целях осуществления медицинской деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных болезней III-IV групп патогенности (опасности).
Фактический адрес: 603950, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул.Семашко, д.22, корп.1.
На экспертизу представлены следующие документы:
- копия Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц;
- копия Свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения;
- копия Устава ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (новая редакция);
- копия Выписки из реестра лицензий ФС Росздравнадзора;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения условий выполнения работ при осуществлении деятельности в области использованием возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных III-IV степеней потенциальной опасности;
- копии приказов ректора ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России;
- копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости;
- копия Технического паспорта;
- план-схема ПЦР-лаборатории;
- Положение о ПЦР-лаборатории ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России;

- копия протоколов проверки эксплуатационных характеристик и защитной эффективности бокса микробиологической безопасности;
- копия паспорта бокса абактериальной воздушной среды;
- копии контрактов и договоров ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России;
- копия Схемы сбора, хранения и удаления отходов;
- копия Акта от 16.05.2022г. технического облуживания вентсистем;
- Акт санитарно-эпидемиологического обследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» от 13.05.2022г.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявление директора Университетской клиники федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации Арефьева И.Ю. от 05.05.2022г. № 705/з (вх.№ 4029 от 06.05.2022г.).

Дата проведения инспекции: 06.05.2022г.- 30.05.2022г.

В ходе проведения санитарно-энидемиологической экспертизы установлено:

Перечень выполняемых работ:

- диагностические исследования микроорганизмов и материала зараженного или с подозрением на заражённость III-IV групп патогенности.

Действующая ПЦР-лаборатория является структурным подразделением лабораторного сектора НИИ Профилактической медицины Университетской клиники федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России) по оказанию амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи населению без прикреплённого населения. Клиника функционирует с 1947 года. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-52-01-002590 выдана 06.04.2020г. бессрочно Территориальным органом Росздравнадзора по Нижегородской области. В настоящее время Университетская клиника является базой теоретической и практической подготовки студентов медицинской академии, а так же научной базой ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России. Подразделение ПЦР-диагностики функционирует с 2018г. – санитарно-эпидемиологическое заключение условий выполнения работ при осуществлении деятельности в области использованием возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных III-IV степеней потенциальной опасности № 52.НЦ.08.000.М.002250.11.18 от 27.11.2018г. выдано Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области. В ПЦР-лаборатории проводятся диагностические и научные исследования сотрудниками НИИ ПМ Университетской клиники.

Территории Университетская клиника не имеет, только внутренний хозяйственный двор между корпусами. Земельный участок является собственностью Российской Федерации и находится в бессрочном пользовании ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России. Здания Университетской клиники так же являются государственной собственностью и находятся в оперативном управлении ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России.

В помещениях ПЦР-диагностики проводятся работы с материалом, заражённым или с подозрением на заражённость ПБА III-IV групп патогенности, с использованием метода амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) без накопления возбудителя, основанном на полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме «реального времени» с гибридизационно-флуоресцентным методом детекции продукта, планируется проведение исследований методом иммуно-ферментного анализа (ИФА). Разработано и утверждено директором Университетской клиники Положение о ПЦР-лаборатории.

Штаты: врач – лаборант (4ед.), лаборант (2 ед.), санитарка. Допуск персонала лаборатории к работе с ПБА регламентирован приказом директора Университетской клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России № 26/з от 10.01.2022г., допуск в помещение лабораторного сектора сотрудников инженерно-технического отдела регламентирован при-

казом директора Университетской клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России № 27/з от 10.01.2022г. На основании приказа директора Университетской клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России № 25/з от 10.01.2022г. создана объектовая режимная комиссия безопасности работы с микроорганизмами. Комиссия проводит плановые проверки два раза в год, последний Акт от 25.04.2022г.

В лаборатории проводятся исследования на микроорганизмы:

Бактерии:

III группа: Bordetella pertussis, Chlamydia trachomatis, Chlamydophila pneumonia, Campylobacter spp, Legionella pneumophila

IV группа: Acinetobacter baumanii, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma spp, Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumonia, Psevdomonas aeruginosa, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Ureaplasma urealyticum, Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis

Грибы:

III группа: Candida spp, Aspergillus spp

Вирусы:

II группа: Orhohepadnavirus, Hepadnaviridae, Retroviridae, Flaviviridae (Hepacivirus C), Nodaviridae

III группа: Herpesviridae, Orhomyxoviridae, Picornaviridae

IV группа: Adenoviridae, Coronaviridae, Enteroviridae, Rinovirus, Paramyxoviridae

Простейшие:

IV группа: Toxoplasma gondii

Гельминты:

III группа: Trichinella, Echinococcus

IV группа: Opisthorchis, Toxocara

Проводятся исследования материала, доставленного только из подразделений Университетской клиники. Объекты исследования: кровь, моча, носоглоточная слизь. Доставка материала на исследования в лабораторный сектор осуществляется сотрудниками отделений Университетской клиники. Лабораторные животные в работе не используются, коллекционные штаммы отсутствуют.

Лабораторный сектор расположен на 4-м (лабораторном) этаже корпуса 1 (литера П). Помещения лаборатории изолированы от остальных помещений клиники, что соответствует СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», раздел IV. Лабораторный сектор имеет два входа: один для сотрудников, второй – для приёма биологического материала (для приёма материала оборудовано отдельное помещение). Оба входа имеют запирающиеся устройства, звонки для вызова персонала. Помещения лабораторного сектора зонированы. Сотрудники подразделения ПЦР-диагностики пользуются комнатой работы с документами, раздевалкой, комнатой приёма пищи, санузлом для сотрудников лабораторного сектора («чистая» зона). «Заразная» зона включает: помещение приема и регистрации материала (№ 19д), помещения проведения исследований: рабочая комната выделения НК (№ 19в), бокс амплификации НК (№ 19б). Перед входом в рабочую комнату и бокс оборудованы предбоксы (№№ 19а, 19г), коридор – шлюз (№ 18). На границе «чистой» и «заразной» зон оборудован санпрсопукник (№ 67). На входе в помещения ПЦР-диагностики на двери имеется знак «Биологическая опасность», дверь оборудована замком и звонком вызова персонала. Доставку материала в ПЦР-лабораторию осуществляют сотрудники лабораторного сектора.

Спецодежду для работы в «чистых» помещениях сотрудники ПЦР-лаборатории одевают в раздевалке персонала лабораторного сектора. Расходные материалы лаборант ПЦР-диагностики получает в начале рабочего дня до приёма материала и начала работ. Смена спецодежды для работы в «заразной» зоне проводится в санпропускнике. При входе в рабочую комнату и бокс для проведения ПЦР-исследований (выделение и амплификация НК) персонал в предбоксах надевает спецодежду для конкретного помещения. Планировочные решения помещения ПЦР-диагностики обеспечивают соблюдение поточности продвижения ПБА и исключают возможность перекрещивания «чистых» и «заразных» потоков.

После приёма, разборки и регистрации (рабочая зона 1) исследуемый материал направляется в рабочую комнату выделения нуклеиновых кислот (рабочая зона 2). Затем исследуемый материал через передаточное окно передаётся в бокс амплификации (рабочая зона 3). Помещение учета – детекция (рабочая зона 4) – и выписки результатов вынесено за пределы «заразной» зоны, результаты амплификации передаются по компьютерной сети (программное обеспечение поставляется вместе с оборудованием). Распечатку и анализ полученных данных врачи проводят после выхода из «заразной» зоны. Исследования методом ИФА планируется в рабочей зоне 3 с специально выделенные дни. Набор и зонирование помещений соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21.

В лаборатории имеется оборудование: боксы микробиологической безопасности II класса: БАВп-01-01-«Ламинар-С»-1,2 (зав.№ 220.120.2355, 2010 года выпуска), бокс абактериальной воздушной среды (ПЦР-бокс) БАВ-ПЦР-«Ламинар-С» (зав.№ 621.100.00.739, 2021 года выпска); термоциклеры (амплификаторы) RotorGene 6000 и CFX-96 с программным обеспечением; центрифуга настольная mini spin Eppendorf (2ед.), центрифуга настольная Elmi; термостаты твердотельные Thermo Scientific (2ед.); микроцентрифуга\встряхиватель (вортекс, 2ед.); шейкер TS-100, термошейкер; промывающее устройство микропланшетое для ИФА; фотометр микропланшетный Multiscan; холодильники (2ед.), дозаторы пипеточные разных объёмов (12ед.). Одноразовые пластиковые наконечники для дозаторов, планшеты имеются в достаточном количестве. Помещения лаборатории укомплектованы мебелью с влагостойким покрытием, позволяющим проводить их мытьё и дезинфекцию. Для обеззараживания воздуха в помещениях установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха «Аэролайф С45-М» закрытого типа, что позволяет сотрудникам находиться в лаборатории во время работы рециркулятора, журналы учёта работы бактерицидных установок ведутся. Всё лабораторное и вспомогательное оборудование установлено в соответствии с функциональным назначением помещений и поточностью движения ПБА и персонала. Оборудование в рабочем состоянии и поверено в ФБУ «Нижегородский ЦСМ». Обслуживание оборудования осуществляют собственная служба медтехники ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России. Проверка эксплуатационных характеристик и защитной эффективности ПЦР-бокса проведена заводом – изготовителем ЗАО «Ламинарные системы» (г.Миасс) в июле 2021г., срок следующей проверки - июнь 2022 года. Проверка эксплуатационных характеристик и защитной эффективности БМБ БАВп-01-01-«Ламинар-С»-1,2 проведена Аналитическим центром валидации и измерений ООО «ВОСТОК ПОСТ» (г.Миасс) – согласно протокола испытаний № ВП.14321-ПР от 12.08.2021г., эксплуатационные характеристики соответствуют нормативным, согласно протокола № 02.14321 от 12.08.2021г. бокс микробиологической безопасности допущен для дальнейшей эксплуатации (срок следующей проверки - июль 2022 года). При проведении исследований используются только одноразовые планшеты, одноразовые наконечники для автоматических дозаторов. Многоразовая посуда не используется. Использованные планшеты и наконечники обеззараживаются в 3,5% растворе «Поликлин» и утилизируются как отходы класса Б. Помещения ПЦР-диагностики оборудованы мебелью с влагостойким покрытием, устойчивым к действию кислот, щелочей и дезинфицирующих средств, позволяющим проводить её дезинфекцию. Поверхность столов гладкая, без трещин.

Каждый сотрудник лаборатории имеет закрепленное за ним рабочее место. Все сотрудники обеспечены спецодеждой, которая заменяется 1 раз в неделю или по мере загрязнения, и средствами индивидуальной защиты. Стирка спецодежды осуществляется централизованно в прачечной ООО «РИКВЕСТ» на основании контракта № 01Ц от 01.01.2022г. В комнате персонала лабораторного сектора установлены двухсекционные шкафы для личной и спецодежды для работы в «чистой» зоне. При приеме на работу с сотрудниками проводится первичный инструктаж по технике безопасности и выполнению требований производственной санитарии, с остальными сотрудниками – повторный инструктаж с записью в специальном журнале. Профилактический медицинский осмотр персоналом пройден на собственной базе Университетской клиники – заключительный акт от 28.12.2021г. В лаборатории имеются аптечка первой помощи, аварийных ситуаций, содержимое которых регулярно ревизируется. Лаборатория оснащена средствами пожаротушения.

В помещении ПЦР-диагностики хранится недельный запас дезинфицирующих средств. В качестве дез.средств используются «Авансепт Актив» для текущей уборки, обработки поверхностей мебели и оборудования; «Клиофокс» для генеральной уборки; «Поликлин» для обеззараживания отходов класса Б и В; 70° спирт; кожный антисептик «Главсепт», мыло с кожным антисептиком «Главмыло». Обеззараживание спецодежды для «заразной» зоны происходит путем замачивания в растворе «Поликлин». До начала и по окончании работы в лаборатории проводится влажная уборка с применением 1,0% раствора «Авансепт Актив». После работы столы и оборудование дезинфицируются. Уборочный инвентарь разделён для «чистой» и «заразной» зон, промаркирован с указанием помещения и вида выполняемых работ: для «заразной» зоны хранится в шкафу в коридоре, для «чистой» зоны – в санитарной комнате лабораторного сектора. Один раз в месяц проводится генеральная уборка во всех помещениях.

Внутренняя отделка выполнена в соответствии с функциональным назначением помещения материалами, позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию: стены облицованы глазурованной керамической плиткой на всю высоту панелей; потолок – влагостойкая водоэмульсионная краска; пол – керамическая плитка. Стены боксов – панели из стеклопластика. Инженерные коммуникации: централизованные горячее и холодное водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение от городских сетей; резервное горячее водоснабжение – электрические водонагреватели. Стены в местах ввода коммуникаций герметизированы. Обеспечение коммуникациями осуществляется по государственным контрактам, обслуживание зданий и внутренних коммуникаций осуществляет собственная техническая служба. Отопительные приборы размещены вдоль наружной стены и окрашены влагостойкой масляной краской, что позволяет проводить их влажную уборку с применением моющих и дез.средств. Вентиляция помещений ПЦР-диагностики механическая приточно-вытяжная, автономная от вентиляции клиники и лабораторного сектора в частности, представлена приточной (П1) и двумя вытяжными (В1, В2) системами. Воздуховоды выполнены из несорбирующего материала (пластик), позволяющего проводит влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Подача и удаление воздуха осуществляются в верхнюю зону. Удаление воздуха осуществляется через существующий вентканал с выбросом воздуха выше кровли. Перед выбросом удалённый воздух очищается фильтрами высокой эффективности фильтрами класса HEPA H11. Системы вентиляции паспортизированы. Обслуживание вентиляции осуществляет техническая служба ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России и ООО «ЭнергоКлимат» по договору 0805/2022-01 от 08.05.2022г. Согласно Акта от 16.05.2022г. ООО «ЭнергоКлимат», системы вентиляции находятся в рабочем состоянии и функционируют в заданных рабочих параметрах. Фильтрующие вставки заменены, фильтрация отвечает параметрам воздухообмена. Показатели микроклимата соответствуют нормативным (протокол измерений параметров микроклимата № 06/2-767 от 19.11.2021г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в Нижегородской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510128). Имеется возможность проветривания.

Естественное освещение осуществляется через существующие оконные проёмы, оборудованные пластиковыми стеклопакетами. Искусственное освещение выполнено потолочными светильниками закрытого типа с люминесцентными и светодиодными лампами. Замеры уровня искусственной освещенности будут проведены в осенне-зимний период. Обслуживание системы освещения осуществляет техническая служба Университетской клиники. Замена перегоревших ламп производится своевременно по мере необходимости, запас люминесцентных ламп достаточный.

В помещениях кабинета следов пребывания грызунов и синантропных членистоногих не обнаружено. Работы по дератизации и дезинсекции проводит ООО «МарС» по договорам № 096/22, № 097/22 от 01.04.2022г.

В ПЦР-лаборатории образуются отходы классов А, Б, В и Г. Назначены ответственные за данный раздел работы. Схема сбора, хранения и удаления отходов разработана и утверждена директором Университетской клиники. Приказом директора Университетской клиники назначены ответственные за данный раздел работы. Отходы класса А (ТКО, отходы бумаги, упаковки) собираются в баки с маркировкой «Отходы класса А» и вложенной одноразовой упаковкой. В течение дня отходы выносятся в межкорпусные контейнеры, расположенные на контейнерной площадке во дворе здания. Вывоз отходов класса А осуществляет ООО «Нижэкология-НН» по договору № 21С-1370 от 30.12.2021г. Обеззараженные отходы класса Б в герметизированной сертифицированной упаковке (пакеты) с маркировкой жёлтого цвета в конце смены выносятся в централизованное помещение временного хранения отходов, расположенное в подвале здания. Вывоз и утилизацию отходов класса Б и В осуществляют ежедневно ООО «Гринроуд» по договору № 16/22 от 25.03.2022г. и ИП Пучков А.С. в соответствии с контрактом №147Ц. Отходы класса Г: некачественные ИМН, просроченные дез.средства возвращаются на склад Университетской клиники для утилизации в установленном порядке; отработавшие светодиодные и ртутьсодержащие люминесцентные лампы временно хранятся на складе технической службы ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России до вывоза на утилизацию специализированными организациями. Сбор, хранение и удаление отходов соответствуют СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Нормативная документация на объекте имеется.

Заключение:

Условия выполнения работ с биологическими веществами, биологическими и микробиологическими организмами и их токсинами в целях осуществления медицинской деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных болезней III-IV групп патогенности (опасности), в ПЦР-лаборатории лабораторного сектора НИИ Профилактической медицины Университетской клиники федерального государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России) по адресу: 603950, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул.Семашко, д.22, корп.1 соответствуют требованиям:

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по коммунальной гигиене Кузьмина О.А.

Руководитель Органа инспекции – технический директор Солкина Е.А.